TRANSORT

MobilLift Systeme

Herzlich Willkommen

Seit 1998 beschäftigen wir uns exklusiv mit der Lieferung von MobilLiften in Standard- und Sonderausführungen und mit der Entwicklung, Konstruktion und Lieferung von kunden- und teilespezifischen Hebetools.

Alle erforderlichen Daten werden bei Ihnen vor Ort aufgenommen und Ihren Anforderungen angepasst. Danach erhalten Sie Ihr persönliches Angebot mit einer speziellen 3D-Zeichnung zur weiteren Abstimmung.

Unsere MobilLiftSysteme mit ihrer innovativen Technik und Flexibilität übernehmen das Heben, Kippen, Schütten, Drehen, Senken, Greifen, Fahren und Schwenken. Es können mühelos Gewichte bis 200 kg bewegt werden. Die bewährten leistungsstarken, leichten und kompakten Helfer sind mit wartungsfreien Blei-Gel-Akkus ausgerüstet und das Ladegerät ist bereits integriert. Die Geräte sind durch die kompakte Bauweise und das geringe Eigengewicht auf engstem Raum zu manövrieren.

Alle Lifte werden auch in der Variante farblos angeboten und sind für Reinräume in der Elektronik-, Pharma- und Lebensmittelindustrie geeignet und bewähren sich seit Jahren.

TÜV CERT DIN EN ISO 9001 : 2000 Reg.-Nr. 73 100 630

MobilLifte mit Hebetools in Standardausführung können Sie nach Absprache mit uns im Regelfall kostenlos und unverbindlich direkt an dem infrage kommenden Einsatzort testen.

Ihre Gesundheit steht bei uns an erster Stelle

TRANSORT Geprüft & empfohlen AGR Forum Gesunder Rücken – besser leben Bundesverband der deutschen Rückenschulen

Unsere MobilLifte erhöhen die Sicherheit und beschleunigen Ihre Produktivität!

Das Kreuz mit dem Kreuz!

Rückenschmerzen sind eine Zivilisationskrankheit. Die Zahl der Menschen, die unter Rückenproblemen bzw. Haltungs- und Bewegungsschäden leiden, steigt kontinuierlich an. Rund 80 % der Deutschen haben in Ihrem Leben mindestens einmal Rückenschmerzen gehabt und 30 % leiden sogar unter chronischen Schmerzen.

Gefährdungen durch die mechanische Fehlbelastung von Knochen, Gelenken, Muskeln, Sehnen und Bändern beim manuellen Bewegen von Lasten können erheblich minimiert oder ganz vermieden werden. Die Anforderungen der Lastenhandhabungsverordnung werden mit geringen Investitionen erfüllt und die Lebensqualität der Beschäftigten erhöht. Bei einer notwendigen Bandscheibenoperation entstehen Kosten, einschl. der Kostenträger im Gesundheitswesen, von 50.000 €. Ein Gerät dagegen kostet je nach Ausführung nur etwa 10 % dieser Summe.

Durch den Einsatz der Lifte werden die Krankenausfallzeiten durch Muskel- und Skeletterkrankungen deutlich gesenkt. Bei allen Hebe-, Dreh- und Senkbewegungen übernehmen die Lifte die körperlich belastenden Aufgaben und befördern die Güter schnell und sicher an den gewünschten Platz. Menschliche Arbeitskraft wird sinnvoll durch dieses leistungsfähige und leicht bedienbare technische Hilfsmittel ergänzt. Die Anwender werden die Unterstützung durch eine Senkung der krankheitsbedingten Ausfallzeiten und durch eine quantitative und qualitative Leistungssteigerung danken.

Überzeugen Sie sich von unserer Vielfalt

3 Standard Baulängen, Sonderlängen ...


Es können mehrere Hubhöhen fix angesteuert werden

Kabelgeführte Fernbedienung, auch stufenlose Geschwindigkeitssteuerung

Schnittstelle für wechselnde Hebetools, auf Wunsch mit Schnellwechselvorrichtung

PowerPac einfach zu wechseln, z. B. bei 3-schichtigem Betrieb

Wartungsfreie Blei-Gel-Akkus, Ladezustand wird angezeigt

Der PRO120 im Standard mit Zentralbremse

Sicherheitskontakte zur Vermeidung von Quetschungen

Unterschiedliche Fahrwerksbreiten und Längen. Bei PRO120 stufenlos verstellbar

Inhalt

	Seite
Praxis-Beispiele	8
Kisten, Container, Boxen	20
Rollen	30
Fässer, Tonnen, Behälter	34
spezielle Konstruktionen	
3D Hebetool-Beispiele	16
Kisten, Container, Boxen	28
Rollen	32
Fässer, Tonnen, Behälter	38
spezielle Konstruktionen	42
Gebrauchsmuster	
MobilLifte	44
FeatherLift	45
MicroLift	46
MiniLift	47
Protema 120	48
MaxiLift	49
MiniLift + EasySqueeze	50
MaxiLift + EasySqueeze	51
Referenzen	





Unsere Hebetools zeichnen sich durch eine innovative Technik und eine hohe Flexibilität in der Konstruktion besonders aus.

Egal ob Sie etwas heben, drehen, kippen, schütten, senken, greifen, fahren oder schwenken wollen, wir haben immer das passende Hebetool für Sie.



Ihr Anwendungsgebiet schnell im Blick

Praxisbeispiele und Hebetools für
Kisten, Container, Boxen
Seiten 8 - 19



Praxisbeispiele und Hebetools für
Rollen
Seiten 20 - 29

Praxisbeispiele und Hebetools für
Fässer, Tonnen, Behälter
Seiten 30 - 33



Praxisbeispiele und Hebetools für
spezielle Konstruktionen
Seiten 34 - 41



Praxisbeispiele:
Kisten, Container und Boxen

MiniLift

Hebetool-Bestell-Nr.: 8522

Tragkraft: 100 kg

Einsatzort: Montageplätze
- Plattform Aluminium

PRO120

Hebetool-Bestell-Nr.: PL-6-5

Tragkraft: 120 kg

Einsatzort: Lebensmittelindustrie
- Plattform Edelstahl, glatt

MicroLift

Hebetool-Bestell-Nr.: PLR-6-6

Tragkraft: 70 kg

Einsatzort: Medizintechnik
- Plattform PE, 3-seitig Tragrollen

PRO120

Hebetool-Bestell-Nr.: 25074

Tragkraft: 120 kg

Einsatzort: Zulieferindustrie
- Lift mit Galgen

Kisten, Container und Boxen

Einsatzort: Elektroindustrie
- Dreh- und Kippvorrichtung

Pro 120

Hebetool-Bestell-Nr.: 23047

Tragkraft: 120 kg

MicroLift

Hebetool-Bestell-Nr.: 23147

Tragkraft: 70 kg

Einsatzort: Textilindustrie
- Hebetool mit Elektrozylinder

MicroLift

Hebetool-Bestell-Nr.: PL2R-6-4

Tragkraft: 70 kg

Einsatzort: Großküche
- Plattform Edelstahl, glatt

Kisten, Container und Boxen

MicroLift

Hebetool-Bestell-Nr.: 24014

Tragkraft: 70 kg

Einsatzort: Automobilindustrie
- Gabel für KLT-Behälter

MicroLift

Hebetool-Bestell-Nr.: PL-6-4

Tragkraft: 70 kg

Einsatzort: Lebensmittelindustrie
- Plattform Edelstahl, glatt

Pro 120

Hebetool-Bestell-Nr.: 22330

Tragkraft: 120 kg

Einsatzort: Elektroindustrie
- Sonderplattform Edelstahl + PE

Kisten, Container und Boxen

Einsatzort: Elektroindustrie
- Schrottbehälter, kippbar

Pro 120

Hebetool-Bestell-Nr.: 22316

Tragkraft: 120 kg

Pro 120

Hebetool-Bestell-Nr.: PL2R-6-5

Tragkraft: 120 kg

Einsatzort: Werkstatt
- Plattform Edelstahl, glatt, seitl. Tragrollen

Pro 120

Hebetool-Bestell-Nr.: 22428

Tragkraft: 120 kg

Einsatzort: Werkstatt
- Plattform Edelstahl, glatt

Kisten, Container und Boxen

MicroLift

Hebetool-
Bestell-Nr.:
PL-4-4

Tragkraft:
70 kg

Einsatzort: Banken
- Plattform Edelstahl, glatt

MicroLift

Hebetool-
Bestell-Nr.:
PL-6-4

Tragkraft:
70 kg

Einsatzort: Handel
- Lift mit Leiter

FeatherLift

Hebetool-
Bestell-Nr.:
23174

Tragkraft:
40 kg

Einsatzort: Großküche
- Plattform gelocht, aufgekantet + Tragrolle

Kisten, Container und Boxen

FeatherLift

Hebetool-
Bestell-Nr.:
23174

Tragkraft:
40 kg

Einsatzort: Großküche
- Plattform gelocht, aufgekantet + Tragrolle

MicroLift

Hebetool-Bestell-Nr.: PL-6-4

Tragkraft: 70 kg

Einsatzort: Handel

- Lift mit eingeklappter Leiter

MicroLift

Hebetool-Bestell-Nr.: PL-6-4

Tragkraft: 70 kg

Einsatzort: Kunststoffindustrie

- Plattform Edelstahl, glatt

MicroLift

Hebetool-Bestell-Nr.: PLR-6-4

Tragkraft: 70 kg

Einsatzort: Universitätsbücherei

- Plattform PE mit 3-seitigen Tragrollen

PRO150

Hebetool-Bestell-Nr.: 22324

Tragkraft: 150 kg

Einsatzort: Zulieferindustrie

- Spezialgabel für Rollwagen

Kisten, Container und Boxen

MicroLift

Hebetool-Bestell-Nr.: 24014

Tragkraft: 70 kg

Einsatzort: Automobilindustrie

- Gabel für KLT-Behälter

MicroLift

Hebetool-Bestell-Nr.: 22327

Tragkraft: 70 kg

Einsatzort: Automobilindustrie

- telekopierbare Gabel

Hebetools für
Kisten, Container und Boxen

Bestell-Nr.: 24024

Bestell-Nr.: PLR-6-6



Bestell-Nr.: Hai-4-6

Bestell-Nr.: RB-4-6



Bestell-Nr.: 25114



Bestell-Nr.: 20630



Bestell-Nr.: 20654



Bestell-Nr.: 21745

Hebetools für
Kisten, Container und Boxen

Bestell-Nr.: 22301

Bestell-Nr.: 22316

Bestell-Nr.: 22384

Bestell-Nr.: 22389



Bestell-Nr.: 22394



Bestell-Nr.: 23008

Bestell-Nr.: 23066



Bestell-Nr.: 23114

Hebetools für
Kisten, Container und Boxen



Bestell-Nr.: 23140

Bestell-Nr.: 24009



Bestell-Nr.: 24148



Bestell-Nr.: 24018



Bestell-Nr.: 24039



Bestell-Nr.: 99546



Bestell-Nr.: 24109



Bestell-Nr.: 25193

Hebetools für
Kisten, Container und Boxen

Bestell-Nr.: 2007



Bestell-Nr.: 21752

Bestell-Nr.: 21817

Bestell-Nr.: 22309



Bestell-Nr.: 23112



Bestell-Nr.: 23140



Bestell-Nr.: 24058



Bestell-Nr.: 24112

Bestell-Nr.: 92-23140

Praxisbeispiele: Rollen

MicroLift

Hebetool-Bestell-Nr.: SPDR-76

Tragkraft: 70 kg

Einsatzort: Lebensmittelindustrie
- Rollenmanipulator SPDR-76

MiniLift + EasySqueeze

Hebetool-Bestell-Nr.: 8540

Tragkraft: 100 kg

Einsatzort: Lebensmittelindustrie
- Greifarme verstellbar, starr

PRO120

Hebetool-Bestell-Nr.: SPDR-76

Tragkraft: 120 kg

Einsatzort: Lebensmittelindustrie
- Rollenmanipulator SPDR-76

PRO120

Hebetool-Bestell-Nr.: 161A + 162A

Tragkraft: 120 kg

Einsatzort: Lebensmittelindustrie
- Plattform + drehbares Prisma

Rollen

PRO120

Hebetool-Bestell-Nr.: SPDR-76

Tragkraft: 120 kg

Einsatzort: Bauindustrie
- MobilLift mit Gegengewicht

MiniLift + EasySqueeze

Hebetool-Bestell-Nr.: 8541

Tragkraft: 100 kg

Einsatzort: Pharmaindustrie
- Greifarme dreh- und verstellbar

MicroLift

Hebetool-Bestell-Nr.: DR-400

Tragkraft: 70 kg

Einsatzort: Pharmaindustrie
- Dorn mit Rollen und selbsttätiger Sicherung

PRO120

Hebetool-Bestell-Nr.: SPDR-76

Tragkraft: 120 kg

Einsatzort: Pharmaindustrie
- Rollenmanipulator SPDR-76

Rollen

MiniLift +
EasySqueeze

Hebetool-
Bestell-Nr.:
8540

Tragkraft:
100 kg

Einsatzort: Lebensmittelindustrie
- Greifarme verstellbar, Standard

PRO120

Hebetool-
Bestell-Nr.:
23150 /
24028

Tragkraft:
120 kg

Einsatzort: Textilindustrie
- Lift mit Sonderfahrwerk + Dorn

Rollen



MicroLift

Hebetool-
Bestell-Nr.:
DR-400

Tragkraft:
70 kg

Einsatzort: Medizin- und Hygieneindustrie
- Dorn mit Rollen

MicroLift

Hebetool-
Bestell-Nr.:
DR-400

Tragkraft:
70 kg

Einsatzort: Medizin- und Hygieneindustrie
- Dorn mit Rollen

MicroLift

Hebetool-
Bestell-Nr.:
DR-480

Tragkraft:
70 kg

Einsatzort: Lebensmittelindustrie
- Dorn mit Rollen

MicroLift

Hebetool-
Bestell-Nr.:
24178

Tragkraft:
70 kg

Einsatzort: Lebensmittelindustrie
- Plattform mit Prisma, drehbar

Rollen

MaxiLift + EasySqueeze

Hebetool-Bestell-Nr.: 23162

Tragkraft: 130 kg

Einsatzort: Zulieferindustrie
- Greifarme mit 16 mm Verbundblech

MicroLift

Hebetool-Bestell-Nr.: 25213 / 25212

Tragkraft: 70 kg

Einsatzort: Textilindustrie
- Lift mit Sonderfahrwerk + Doppeldorn

MaxiLift

Hebetool-Bestell-Nr.: SPDR-76

Tragkraft: 250 kg

Einsatzort: Hygieneindustrie
- Lift mit verstärktem Rahmen, SPDR-76

Rollen

MaxiLift

Hebetool-Bestell-Nr.: 23041

Tragkraft: 130 kg

Einsatzort: Pharmaindustrie
- Greifarme drehbar + Verbundblech

MicroLift

Hebetool-Bestell-Nr.: DR-560

Tragkraft: 70 kg

Einsatzort: Folienindustrie
- Dorn mit Rollen

MiniLift

Hebetool-Bestell-Nr.: 8522

Tragkraft: 100 kg

Einsatzort: Lebensmittelindustrie
- Plattform Aluminium + Prisma

PRO120

Hebetool-Bestell-Nr.: 161A + 162A

Tragkraft: 120 kg

Einsatzort: Lebensmittelindustrie
- Plattform, drehbares Prisma

Rollen

MaxiLift

Hebetool-
Bestell-Nr.:
25168

Tragkraft:
200 kg

Einsatzort: Folienindustrie
- Rollenmanipulator für Kerndurchm. 400 mm

MiniLift +
EasySqueeze

Hebetool-
Bestell-Nr.:
8541

Tragkraft:
100 kg

Einsatzort: Pharmaindustrie
- Greifarme dreh- + verstellbar

PRO120

Hebetool-
Bestell-Nr.:
25132

Tragkraft:
120 kg

Einsatzort: Papierindustrie
- Hebetool für Bobinen

Rollen

PRO120

Hebetool-
Bestell-Nr.:
161A +
162A

Tragkraft:
120 kg

Einsatzort: Medizinindustrie
- Plattform, drehbares Prisma

PRO150

Hebetool-
Bestell-Nr.:
SPDR-150

Tragkraft:
150 kg

Einsatzort: Tabakwarenindustrie
- Rollenmanipulator SPDR-150

Hebetools für Rollen



Bestell-Nr.: SPDR-150



Bestell-Nr.: 22384

Bestell-Nr.: 25176

Bestell-Nr.: 21818

Bestell-Nr.: 22306



Bestell-Nr.: 22407



Bestell-Nr.: 23022



Bestell-Nr.: 23076

Hebetools für Rollen



Bestell-Nr.: 24089

Bestell-Nr.: 24095



Bestell-Nr.: 24118



Bestell-Nr.: 21760



Bestell-Nr.: 23086



Bestell-Nr.: 24187

Bestell-Nr.: 25169



Bestell-Nr.: 24166



Bestell-Nr.: DR-640

Praxisbeispiele:
Fässer, Tonnen und Behälter

MiniLift +
EasySqueeze

Hebetool-
Bestell-Nr.:
20675

Tragkraft:
80 kg

Einsatzort: Pharmaindustrie
- Anwendung optimierte Greifarme

MaxiLift

Hebetool-
Bestell-Nr.:
22905

Tragkraft:
130 kg

Einsatzort: Pharmaindustrie
- Greifarme extra breit

MiniLift +
EasySqueeze

Hebetool-
Bestell-Nr.:
20675

Tragkraft:
80 kg

Einsatzort: Pharmaindustrie
- Entleerung links/rechts elektrisch,
  nach vorne manuell

Fässer, Tonnen und Behälter

MiniLift

Hebetool-
Bestell-Nr.:
20602

Tragkraft:
80 kg

Einsatzort: Pharmaindustrie
- Drehgeschwindigkeit variabel steuerbar

MaxiLift

Hebetool-
Bestell-Nr.:
27127

Tragkraft:
130 kg

Einsatzort: Chemische Industrie
- Fass wird elektrisch links/rechts gedreht

MaxiLift

Hebetool-
Bestell-Nr.:
8541

Tragkraft:
130 kg

Einsatzort: Druckindustrie
- Greifarme drehbar, Standard

Hebetools für Fässer, Tonnen und Behälter



Bestell-Nr.: 24001

Bestell-Nr.: 20675

Bestell-Nr.: 21717

Bestell-Nr.: 21727

Bestell-Nr.: 21823



Bestell-Nr.: 23065

Bestell-Nr.: 23073

Bestell-Nr.: 23128

Hebetools für Fässer, Tonnen und Behälter

Bestell-Nr.: 24004

Bestell-Nr.: 20618

Bestell-Nr.: 23133

Bestell-Nr.: 25168

Bestell-Nr.: 25196



Bestell-Nr.: 25201

Praxisbeispiele:
spezielle Konstruktionen

PRO120

Hebetool-Bestell-Nr.: 24089

Tragkraft: 120 kg

Einsatzort: Löttechnik
- Dreh- + Kippvorrichtung für Bandrollen

MiniLift + EasySqueeze

Hebetool-Bestell-Nr.: 93-8541

Tragkraft: 100 kg

Einsatzort: Hydraulikindustrie
- Greifarme mit Verbundblech

spezielle Konstruktionen

PRO120

Hebetool-Bestell-Nr.: 21815

Tragkraft: 120 kg

Einsatzort: Möbelindustrie
- Zusätzlicher Hubweg durch Elektrozylinder

MicroLift

Hebetool-Bestell-Nr.: 21808

Tragkraft: 70 kg

Einsatzort: Lager
- Drehbare Gabel für Paletten

PRO120

Hebetool-Bestell-Nr.: 25074

Tragkraft: 120 kg

Einsatzort: Zulieferindustrie
- Lift mit 2 Gegengewichten + Galgen

MicroLift

Hebetool-Bestell-Nr.: 22349

Tragkraft: 70 kg

Einsatzort: Elektroindustrie
- Galgen mit Ösen

spezielle Konstruktionen

PRO120

Hebetool-Bestell-Nr.: 24119

Tragkraft: 120 kg

Einsatzort: Lebensmittelindustrie

- seitlich schwenkbare Gabel

MiniLift + EasySqueeze

Hebetool-Bestell-Nr.: 8541

Tragkraft: 100 kg

Einsatzort: Elektroindustrie

- Greifarme verstellbar

Pro120

Hebetool-Bestell-Nr.: 23145

Tragkraft: 120 kg

Einsatzort: Medizintechnik

- Drehbarer Greifer als Schweißvorrichtung

spezielle Konstruktionen

MicroLift

Hebetool-Bestell-Nr.: 24059

Tragkraft: 70 kg

Einsatzort: KFZ-Industrie

- Hebe- und Montagevorrichtung für Räder

MiniLift

Hebetool-Bestell-Nr.: 8522

Tragkraft: 100 kg

Einsatzort: Kunststoffindustrie

- Gabel Edelstahl, glatt

PRO120

Hebetool-Bestell-Nr.: 23077

Tragkraft: 120 kg

Einsatzort: Medizintechnik

- drehbare Gabel für Schaltschrank

PRO120

Hebetool-Bestell-Nr.: 23077

Tragkraft: 120 kg

Einsatzort: Medizintechnik

- drehbare Gabel mit Kugelrollen

Hebetools für spezielle Konstruktionen

Bestell-Nr.: 22024



Bestell-Nr.: 25057

Bestell-Nr.: 25104

Bestell-Nr.: 25148

Bestell-Nr.: 25162



Bestell-Nr.: SPDR-22501



Bestell-Nr.: 21781



Bestell-Nr.: 21808

Hebetools für spezielle Konstruktionen

Bestell-Nr.: 22323

Bestell-Nr.: 22351



Bestell-Nr.: 23028



Bestell-Nr.: 23072



Bestell-Nr.: 23145



Bestell-Nr.: 24006



Bestell-Nr.: 22346

Hebetools für spezielle Konstruktionen

Bestell-Nr.: 24092



Bestell-Nr.: 24102



Bestell-Nr.: 25193



Bestell-Nr.: 24122



Bestell-Nr.: 25104

Bestell-Nr.: 23077



Bestell-Nr.: 23128



Bestell-Nr.: 24143

Hebetools für spezielle Konstruktionen



Bestell-Nr.: 25132



Bestell-Nr.: 25144

Bestell-Nr.: 25165



Bestell-Nr.: 24148

Bestell-Nr.: 25162



Bestell-Nr.: 25198



Bestell-Nr.: 25218



Bestell-Nr.: 25201

Deutsche Patentanmeldung
DE 100 58 667.8

Kunststoffklinken arretieren sich selbsttätig unter dem Rand der Kästen.
Schnelle und sichere Aufnahme für fast jede Art von Kästen.

Gebrauchsmuster
DE 202 01 163.1

Rollen bis 200 kg werden an die Hülsenwand geklemmt, angehoben, 90° geschwenkt und über die Rollen auf der Oberseite des Manipulators leicht abgeschoben.



Deutsches Gebrauchsmuster
DE 202 21 323.7

Der Dorn mit kugelgelagerten Rollen wird in den Kern der Rolle eingeführt, angehoben und transportiert.

Nach lösen der selbsttätigen Sicherung kann die Rolle sehr leicht abgeschoben werden.



Daten für FeatherLift

Tragkraft	40 kg
Gesamthöhe	1.653 mm
Baulänge	623 mm
Baubreite	489 mm
Hubweg	1.350 mm
Akku	12 V / 6,5Ah - wartungsfrei
Ladegerät	integriert
Anschlussleistung	25 W
Ladespannung	230 V, ~ 50 Hz
Radsatz	4 Lenkräder, ø 80 mm (hinten), 100 mm (vorne)
Hubkapazität	40 kg / 1 m / 50 Mal
Eigengewicht	20 kg
Hubgeschwindigkeit	0,05 m/S - Standard

Fahrwerk

Bauhöhe	148 mm
Baubreite	435 mm



Daten für MicroLift

Lackfreie Ausführung lieferbar.

Der MicroLift kann spezifischen Anforderungen angepasst werden.

Tragkraft	70 kg
Gesamthöhe	1.563 / 1.863 / 2.063 mm
Baulänge	740 mm
Baubreite	600 mm
Hubweg	1.120 / 1.420 / 1.620 mm
Akku	24 V / 7Ah - wartungsfrei
Ladegerät	integriert
Anschlussleistung	40 W
Ladespannung	230 V, ~ 50 Hz
Radsatz	4 Lenkräder, ø 125 mm (hinten), 60 mm (vorne)
Hubkapazität	70 kg / 1 m / 100 Mal
Eigengewicht	27 / 29 / 30 kg
Hubgeschwindigkeit	0,08 m/S

Fahrwerk mit Sicherheitssensoren

Bauhöhe	95 mm
Baubreite	560 mm



Daten für MiniLift

Lackfreie Ausführung lieferbar.

Der MiniLift kann spezifischen Anforderungen angepasst werden.



Tragkraft	100 kg
Gesamthöhe	1.810 / 2.310 mm
Baulänge	768 mm
Baubreite	600 mm
Hubweg	1.280 / 1.780 mm
Akku	24 V / 17Ah - wartungsfrei
Ladegerät	integriert
Anschlussleistung	40 W
Ladespannung	230 V, ~ 50 Hz
Radsatz	4 Lenkräder, ø 150 mm (hinten), 75 mm (vorne)
Hubkapazität	100 kg / 1 m / 120 Mal
Eigengewicht	45 / 47 kg
Hubgeschwindigkeit	0,8 m/S - Standard

Fahrwerk mit Sicherheitssensoren

Bauhöhe	95 mm
Baubreite	430 mm

Daten für PRO120

Lackfreie Ausführung.

Der PRO120 kann spezifischen Anforderungen angepasst werden.



Tragkraft	120 kg
Gesamthöhe	1.440 / 1.990 / 2.540 mm
Baulänge	906 mm
Baubreite	620 mm
Hubweg	845 / 1.395 / 1.945 mm
Akku	24 V / 17Ah - wartungsfrei
Ladegerät	integriert
Anschlussleistung	40 W
Ladespannung	230 V, ~ 50 Hz
Radsatz	4 Lenkräder, ø 125 mm (hinten), 75 mm (vorne)
Hubkapazität	120 kg / 1 m / 120 Mal
Eigengewicht	47 / 50 / 53 kg
Hubgeschwindigkeit	0,01 - 0,08 m/S

Fahrwerk mit Sicherheitssensoren

Bauhöhe	95 mm
Baubreite	450 - 750 mm, stufenlos

Daten für MaxiLift

Der MaxiLift kann spezifischen Anforderungen angepasst werden.



Tragkraft	200 kg
Gesamthöhe	2.500 mm
Baulänge	927 / 1.012 mm
Baubreite	780 mm
Hubweg	1.733 mm
Akku	24 V / 38Ah - wartungsfrei
Ladegerät	integriert
Anschlussleistung	225 W
Ladespannung	230 V, ~ 50 Hz
Radsatz	4 Lenkräder, ø 200 mm (hinten), 125 mm (vorne)
Hubkapazität	200 kg / 1 m / 100 Mal
Eigengewicht	113 kg
Hubgeschwindigkeit	0,01 - 0,13 m/S

Fahrwerk

Bauhöhe	215 mm, alternativ 84 mm, Bockrollen vorne
Baubreite	660 / 580 mm

Daten für MiniLift + EasySqueeze

Lackfreie und Sonderausführung lieferbar.

- Der EasySqueeze ist auf einer elektrisch drehbaren Platte montiert. Die Greifarme werden elektrisch angesteuert. Verfahrweg 2 x 180 mm.
- Die Greifarme werden den zu hebenden und drehenden Produkten angepasst.



Tragkraft	100 / 60 kg
Gesamthöhe	1.810 / 2.310 mm
Baulänge	868 mm
Baubreite	600 mm
Hubweg	1.280 / 1.780 mm
Akku	24 V / 17Ah - wartungsfrei
Ladegerät	integriert
Anschlussleistung	40 W
Ladespannung	230 V, ~ 50 Hz
Radsatz	4 Lenkräder, ø 150 mm (hinten), 75 mm (vorne)
Hubkapazität	100 kg / 1 m / 100 Mal 60 kg / 1 m / 120 Mal
Eigengewicht	97 / 105 kg
Hubgeschwindigkeit	0,8 m/S - Standard

Fahrwerk mit Sicherheitssensoren

Bauhöhe	95 mm

Daten für MaxiLift + EasySqueeze

Lackfreie und Sonderausführung lieferbar.

- Der EasySqueeze ist auf einer elektrisch drehbaren Platte montiert. Die Greifarme werden elektrisch angesteuert. Verfahrweg 2 x 180 mm.
- Die Greifarme werden den zu hebenden und drehenden Produkten angepasst.



Tragkraft	130 kg
Gesamthöhe	2.500 mm
Baulänge	927 / 1.012 mm
Baubreite	780 mm
Hubweg	1.733 mm
Akku	24 V / 38Ah - wartungsfrei
Ladegerät	integriert
Anschlussleistung	225 W
Ladespannung	230 V, ~ 50 Hz
Radsatz	4 Lenkräder, ø 200 mm (hinten), 125 mm (vorne)
Hubkapazität	130 kg / 1 m / 120 Mal
Eigengewicht	148 kg
Hubgeschwindigkeit	0,01 - 0,13 m/S

Fahrwerk

Bauhöhe	215 mm, alternativ 84 mm, Bockrollen vorne
Baubreite	660 / 580 mm

Einige unserer Referenzen

Die Richtung stimmt - mit Leichtigkeit nach oben!

Herzlichen Dank für Ihr Interesse.

Sollten Sie nicht Ihren passenden Hebetool bzw. Ihre Lösung gefunden haben, rufen Sie uns an.

Ihre Anforderung ist unsere Herausforderung!

TRANSORT

TransOrt GmbH
Fichtenweg 2
57392 Schmallenberg

Telefon 02974 / 96958-0
Telefax 02974 / 96958-29
eMail info@transort.de

www.transort.de
http://www.transort.de/
http://www.transort.de/ein

konzeption und realisation, www.riedelundeichler.de